

**Preis ab: 107,09 €**

incl. 19% MwSt.

Optionen:

**Ausführung: 7 Sprossen Alu-natur**

**Ausführung: 10 Sprossen Alu-natur**

Preis: +41,01 ? incl. 19% MwSt.

**Ausführung: 14 Sprossen Alu-natur**

Preis: +95,26 ? incl. 19% MwSt.

**Ausführung: 7 Sprossen ziegelrot**

Preis: +64,83 ? incl. 19% MwSt.

**Ausführung: 10 Sprossen ziegelrot**

Preis: +134,96 ? incl. 19% MwSt.

Weitere 7 Optionen zum Attribut Ausführung finden Sie im Shop

**Material: Aluminium**



## Beschreibung

- In den Farben Alu-Natur, Ziegelrot, Sepiabraun und Anthrazit erhältlich.
- In 3 unterschiedlichen Längen lieferbar.
- Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.
- Sprosse am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.

## Details

Qualitätsmerkmale von Hymer-Dachleitern:

- Einsetzbar für 35 bis 60 Grad Dachneigung.
- Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme.
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden.
- Dachleitern müssen rechtwinklig zum First eingebaut werden.
- Dachleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden.  
Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z.B. mit Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517.
- Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

## Technische Daten

Sprossenanzahl   Länge   Breite

7	1,95m	0,35m
10	2,80m	0,35m
14	3,90m	0,35m

Wenn Sie 2 oder 3 Leiternteile koppeln möchten,  
benötigen Sie Verbindungsglaschen um diese zu verbinden.  
Die Verbindungsglaschen finden Sie in der Kategorie  
Dachleitern unter Hymer Dachleitern Zubehör.



